

**LECHONES:**

**Nivel de inclusión en pienso (kg PIM\* Noromectin Premezcla 1:5 / t pienso)**

**Cerdas: 100 µg/kg p.v/d, durante 7 días**

| Consumo<br>Kg | Rango de pesos (kg) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
|---------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|               | 7                   | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    |
| <b>0,2</b>    | 3,50                | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 | 12,00 |
| <b>0,35</b>   | 2,00                | 2,29 | 2,57 | 2,86 | 3,14 | 3,43 | 3,71 | 4,00 | 4,29 | 4,57 | 4,86 | 5,14 | 5,43 | 5,71  | 6,00  | 6,29  | 6,57  | 6,86  |
| <b>0,4</b>    | 1,75                | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00  | 5,25  | 5,50  | 5,75  | 6,00  |
| <b>0,5</b>    | 1,40                | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,00  | 4,20  | 4,40  | 4,60  | 4,80  |
| <b>0,6</b>    | 1,17                | 1,33 | 1,50 | 1,67 | 1,83 | 2,00 | 2,17 | 2,33 | 2,50 | 2,67 | 2,83 | 3,00 | 3,17 | 3,33  | 3,50  | 3,67  | 3,83  | 4,00  |
| <b>0,75</b>   | 0,93                | 1,07 | 1,20 | 1,33 | 1,47 | 1,60 | 1,73 | 1,87 | 2,00 | 2,13 | 2,27 | 2,40 | 2,53 | 2,67  | 2,80  | 2,93  | 3,07  | 3,20  |
| <b>0,8</b>    | 0,88                | 1,00 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,00 | 2,13 | 2,25 | 2,38 | 2,50  | 2,63  | 2,75  | 2,88  | 3,00  |
| <b>0,9</b>    | 0,78                | 0,89 | 1,00 | 1,11 | 1,22 | 1,33 | 1,44 | 1,56 | 1,67 | 1,78 | 1,89 | 2,00 | 2,11 | 2,22  | 2,33  | 2,44  | 2,56  | 2,67  |
| <b>1</b>      | 0,70                | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00  | 2,10  | 2,20  | 2,30  | 2,40  |
| <b>1,25</b>   | 0,56                | 0,64 | 0,72 | 0,80 | 0,88 | 0,96 | 1,04 | 1,12 | 1,20 | 1,28 | 1,36 | 1,44 | 1,52 | 1,60  | 1,68  | 1,76  | 1,84  | 1,92  |
| <b>1,4</b>    | 0,50                | 0,57 | 0,64 | 0,71 | 0,79 | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 1,21 | 1,29 | 1,36 | 1,43  | 1,50  | 1,57  | 1,64  | 1,71  |
| <b>1,5</b>    | 0,47                | 0,53 | 0,60 | 0,67 | 0,73 | 0,80 | 0,87 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | 1,13 | 1,20 | 1,27 | 1,33  | 1,40  | 1,47  | 1,53  | 1,60  |
| <b>1,75</b>   | 0,40                | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,74 | 0,80 | 0,86 | 0,91 | 0,97 | 1,03 | 1,09 | 1,14  | 1,20  | 1,26  | 1,31  | 1,37  |
| <b>2</b>      | 0,35                | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00  | 1,05  | 1,10  | 1,15  | 1,20  |

 Dosis más frecuente

**\*Premezcla Intermedia Medicamentos (PIM) Noromectin Premezcla 1:5**

Corresponde a una premezcla con 1 parte de Noromectin 0,6 g / 100 g premezcla para porcino y 5 partes de excipiente inerte.

La concentración del PIM Noromectin Premezcla 1:5, es de 0,1 g de ivermectina por 100 g de premezcla.

Tablas de dosificación

| 25    | 26    | 27    | 28    | 29    | 30    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12,50 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | 14,50 | 15,00 |
| 7,14  | 7,43  | 7,71  | 8,00  | 8,29  | 8,57  |
| 6,25  | 6,50  | 6,75  | 7,00  | 7,25  | 7,50  |
| 5,00  | 5,20  | 5,40  | 5,60  | 5,80  | 6,00  |
| 4,17  | 4,33  | 4,50  | 4,67  | 4,83  | 5,00  |
| 3,33  | 3,47  | 3,60  | 3,73  | 3,87  | 4,00  |
| 3,13  | 3,25  | 3,38  | 3,50  | 3,63  | 3,75  |
| 2,78  | 2,89  | 3,00  | 3,11  | 3,22  | 3,33  |
| 2,50  | 2,60  | 2,70  | 2,80  | 2,90  | 3,00  |
| 2,00  | 2,08  | 2,16  | 2,24  | 2,32  | 2,40  |
| 1,79  | 1,86  | 1,93  | 2,00  | 2,07  | 2,14  |
| 1,67  | 1,73  | 1,80  | 1,87  | 1,93  | 2,00  |
| 1,43  | 1,49  | 1,54  | 1,60  | 1,66  | 1,71  |
| 1,25  | 1,30  | 1,35  | 1,40  | 1,45  | 1,50  |